

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.Н. Назарова

И.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-01-149-41

Дата оформления: 22.01.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Фурманова, 1 А

Дата и время отбора образца (пробы): 18.01.2018 12 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца 18.01.2018 15 ч. 40 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

договор от 11.07.2017 г. № 340/17-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Фурманова, 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Партизанская, 44, распределительная сеть, колонка

Код образца (пробы):

А 2.01.18.149 Л

Объем образца:

0,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспорт, согласно НД, сумка-холодильник, t+5 градусов С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Врач по общей гигиене Агеева В.С.

подпись

Код образца (пробы): А.2.01.18.149.Д.

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 18.01.2018 16 ч. 00 мин., Дата окончания исследования: 22.01.2018,					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог
ответственный за оформление протокола: *Архитова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

УТВЕРЖАЮ

Главный врач,

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.П. Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-147-64

Дата оформления: 22.01.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Фурманова, 1 А

Дата и время отбора образца (пробы): 18.01.2018 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца 18.01.2018 15 ч. 40 мин.

Цель отбора: По договору

договор от 11.07.2017 г. № 340/17-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбивались образцы (пробы):

Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Фурманова, 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, скважина

Код образца (пробы): А.1.2.01.18.147.Д.

Объем образца: 1,5 л.

Тара, упаковка: Стерильная емкость, стеклянная емкость

НД на методики отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Врач по общей гигиене Агеева В.С.

Код образца (пробы): А.1.2.01.18.147.Д.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 18.01.2018 15 ч. 55 мин.					
Дата окончания исследования: 22.01.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	8,6 ± 1,3	7,0	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	Общая минерализация (сухой остаток)	617 ± 62	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
3	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
4	Фенольный индекс	менее 0,0005	0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
5	ПАВанионоактивные	менее 0,025	0,5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
6	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
8	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Цветность	менее 5	20	град.	ГОСТ 31868-2012
11	Водородный показатель	7,2 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
12	Окисляемость перманганатная	0,63 ± 0,13	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.2:4.154-99


Код образца (пробы): А.1.2.01.18.147.Д.

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 18.01.2018 15 ч. 55 мин.,					
Дата окончания исследования: 22.01.2018,					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:

Зав. отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

Архипова О.Н. Химик-эксперт: Левкина А.А. 

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-148-65

Дата оформления: 22.01.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Фурманова, 1 А

Дата и время отбора образца (пробы): 18.01.2018 12 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца 18.01.2018 15 ч. 40 мин.

Цель отбора:

По договору

договор от 11.07.2017 г. № 340/17-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Фурманова, 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, пос. Отделение 3, скважина

Код образца (пробы): **A.1.2.01.18.148.Д.**

Объем образца: 1,5 л.

Тара, упаковка: Стерильная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Врач по общей гигиене Агеева В.С.
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.01.18.148.Д.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 18.01.2018 15 ч. 55 мин.					
Дата окончания исследования: 22.01.2018					
№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	8,8 ± 1,3	7,0	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	Общая минерализация (сухой остаток)	638 ± 64	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
3	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
4	Фенольный индекс	менее 0,0005	0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
5	ПАВанионоактивные	менее 0,025	0,5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
6	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
8	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Цветность	менее 5	20	град.	ГОСТ 31868-2012
11	Водородный показатель	7,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
12	Окисляемость перманганатная	0,67 ± 0,13	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.2:4.154-99



Код образца (пробы): А.1.2.01.18.148.Д.

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 18.01.2018 15 ч. 55 мин.,					
Дата окончания исследования: 22.01.2018,					
№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

Архипова О.Н. 
Химик-эксперт: Левкина А.А. 

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-01-150-40

Дата оформления: 22.01.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Фурманова, 1 А

Дата и время отбора образца (пробы): 18.01.2018 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца 18.01.2018 15 ч. 40 мин.

Цель отбора: По договору
договор от 11.07.2017 г. № 340/17-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461705, Оренбургская область, Асекеевский район, ж/д ст. Заглядино, ул. Фурманова, 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, асекеевский район, пос. Отделение 3, ул. Почтовая, 18, распределительная сеть, колонка

Код образца (пробы): А 2.01.18.150.Л

Объем образца: 0,5 л.

Тара, упаковка: Стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, согласно НД, сумка-холодильник, t+5 градусов С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Агеева В.С.

Код образца (пробы): А.2.01.18.150.Д.

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 18.01.2018 16 ч. 00 мин., Дата окончания исследования: 22.01.2018,					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог
ответственный за оформление протокола: *Архитова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ