



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе  
Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах»

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015г. в национальной системе аккредитации  
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-Mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-  
23; Факс: 77-56-08 E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-Mail филиала: 461630, Оренбургская область, ул. Чапаевская, д. 73, тел.  
(35352) 23522, факс (35352) 23522 Email fguzbuguruslan@mail.ru



Главный врач М.Н. Назарова

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 177


«10» июня 2016 г.

- 1. Объект экспертизы:** Протоколы результатов лабораторных исследований.
- 2. Заявитель, юридический адрес:** МКП «Заглядинский», Оренбургская область, Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, ул. Фурманова, д. 1 а.
- 3. Основание для проведения гигиенической оценки:** Договор
- 4. Цель проведения гигиенической оценки:** оценка результатов лабораторных исследований питьевой воды на соответствие действующим санитарным правилам и нормам.
- 5. Представлены следующие документы:**  
протоколы исследований воды питьевой из скважин №№ 10-02-3286-748,- 10-02-3288-750 от 09.06.2016г. протоколы исследований воды питьевой из разводящей сети № № 10-02-3287-749, 10-02-3289-751 от 09.06.2016г.,
- 6. Результаты гигиенической оценки:**

Оценка результатов исследования воды питьевой: пробы питьевой воды из артезианских, питающих водопроводы жд/ст. Заглядино и Отделение № 3 по обобщенным показателям не соответствует не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», табл. 2, жесткость превышает допустимый уровень в 1,1 раза. По микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» табл. № 1.

Пробы питьевой воды из разводящей сети водопроводов жд/ст. Заглядино и Отделения № 3 по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», табл. 1.

Гигиеническую оценку провела  
Зав. отделом гигиены:

 Л.С. Инжеватова

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69;

тел.: 8 (353-52) 2-35-22; Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguzslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

СВЕРЖДАЮ

Главный врач,

руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.Н. Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-3286-748

Дата оформления: 09.06.2016

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

МКП "Заглядинский", Оренбургская область, Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, ул. Фурманова, д. 1 а

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2016 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2016 13 ч. 30 мин.

(пробы):

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого

отбирались образцы (пробы):

МКП "Заглядинский", Оренбургская область, Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, ул. Фурманова, д. 1 а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, скважина

Код образца (пробы):

А 1 2 06 16 3286 Л

Объем образца:

2,500л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола: Агеева В.С. Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.06.16.3286.Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.06.2016 13 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 09.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Окисляемость перманганатная	0,71 ± 0,14	5	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
2	Жесткость общая	8,1 ± 1,2	не более 7	оЖ	ГОСТ Р 52407-2005 (заменён ГОСТ 31954-2012)
3	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
4	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
5	ПАВанионоактивные	менее 0,5	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
6	Водородный показатель	7,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	582 ± 58	не более 1000	мг/л	ГОСТ18164-72

Код образца (пробы): А.1.2.06.16.3286.Д

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.06.2016 13 ч. 40 мин.


Дата окончания исследования: 09.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

Архипова О.Н.   
Химик-эксперт: Левкина А. А.

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"  
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69;

тел.: 8 (353-52) 2-35-22; Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖАЮ

Главный врач

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

И.И. Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-3287-749

Дата оформления: 09.06.2016

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

МКП "Заглядинский", Оренбургская область, Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, ул. Фурманова, д. 1 а

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2016 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца 07.06.2016 13 ч. 30 мин.

(пробы):

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

МКП "Заглядинский", Оренбургская область, Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, ул. Фурманова, д. 1 а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, разводная сеть

Код образца (пробы):

А 2.06.16.3287 Л

Объем образца:

0,500л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола: Агеев В.С. Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.

подпись

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.06.2016 13 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 09.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

*Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*

ответственный за оформление протокола:

*Архипова О.Н.*

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в**

**Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**  
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в**  
**Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69;

тел.: 8 (353-52) 2-35-22; Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 10-02-3288-750**

Дата оформления: 09.06.2016

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

МКП "Заглядинский", Оренбургская область, Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, ул. Фурманова, д. 1 а

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2016 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2016 13 ч. 30 мин.

(пробы):

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

МКП "Заглядинский", Оренбургская область, Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, ул. Фурманова, д. 1 а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Асекеевский район, пос. Отделение №3, скважина

Код образца (пробы):

А 1.2.06.16.3288.Л

Объем образца:

2,500л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 319412-2012, ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола: *Агеев* Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.

подпись

Код образца (пробы): А 1.2.06.16.3288.Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.06.2016 13 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 09.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	5	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
2	Жесткость общая	8,0 ± 1,2	не более 7	оЖ	ГОСТ Р 52407-2005 (заменён ГОСТ 31954-2012)
3	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
4	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
5	ПАВанионоактивные	менее 0,5	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
6	Водородный показатель	7,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	580 ± 58	не более 1000	мг/л	ГОСТ18164-72

Код образца (пробы): А 1.2.06.16.3288.Д

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.06.2016 13 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 09.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:

Зав. отделом лабораторных исследований врач-бактериолог  
 Архипова О.Н. *Архипова*  
 Химик-эксперт: Левкина А. А.

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-09-01-2015

2 из 2-х стр.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"  
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69;

тел.: 8 (353-52) 2-35-22; Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



УТВЕРЖАЮ  
Главный врач  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ  
М.Н. Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-3289-751

Дата оформления: 09.06.2016

Наименование образца (пробы):

Вола питьевая

Образцы (пробы) направлены:

МКП "Заглядинский", Оренбургская область, Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, ул. Фурманова, д. 1 а

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2016 12 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2016 13 ч. 30 мин.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого

отбирались образцы (пробы):

МКП "Заглядинский", Оренбургская область, Асекеевский район, жд./ст. Заглядино, ул. Фурманова, д. 1 а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Асекеевский район, пос. Отделение №3, разводная сеть

Код образца (пробы):

А.2.06.16.3289.Л

Объем образца:

0,500л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 319412-2012

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола: *Агеева* Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.

подпись



Код образца (пробы): А.2.06.16.3289.Д.

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 07.06.2016 13 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 09.06.2016

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

*Зав. отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-09-01-2015

2 из 2-х стр.