

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ  
Е.Д. Бердникова



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-02-2732-635

Дата оформления: 13.04.2020

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, дом 1 корпус а*

Дата и время отбора образца (пробы): 09.04.2020 13 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.04.2020 15 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

*договор от 28.06.2020 г. № 377/19-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, дом 1 корпус а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, скважина*

Код образца (пробы):

A.1.2.04.20.2732.Д

Объем образца:

4,5 л.

Количество (объем) для контрольных образцов:

Тара, упаковка:

*Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора:

*ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12*

Условия транспортировки:

*автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C*

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

подпись

*Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.*

Код образца (пробы): А.1.2.04.20.2732.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 09.04.2020 15 ч. 45 мин. Дата окончания исследования: 09.04.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
2	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
4	pH	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Сухой остаток	757 ± 76	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ18164-72
6	Жесткость	8,2 ± 1,2	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
7	Окисляемость перманганатная	0,59 ± 0,12	не более 5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.04.20.2732.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 09.04.2020 15 ч. 45 мин. Дата окончания исследования: 13.04.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64 e-mail: fbuz\_06@mail.ru

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
заместитель руководителя ИЛЦ  
\_\_\_\_\_ Е. Д. Бердникова



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-02-2733-636

Дата оформления: 13.04.2020

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, дом 1 корпус а*

Дата и время отбора образца (пробы): 09.04.2020 14 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.04.2020 15 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

*договор от 28.06.2020 г. № 377/19-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, дом 1 корпус а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Отделение №3, скважина*

Код образца (пробы):

A.1.2.04.20.2733.Д

Объем образца:

4,5 л.

Количество (объем) для контрольных образцов:

Тара, упаковка:

*Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость*

НД на методику отбора:


*ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12*

Условия транспортировки:

*автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C*

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

  
подпись

*Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.*

Код образца (пробы): А.1.2.04.20.2733.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 09.04.2020 15 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 09.04.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
2	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
4	рН	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Сухой остаток	763 ± 76	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ18164-72
6	Жесткость	<b>8,3 ± 1,3</b>	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
7	Окисляемость перманганатная	0,55 ± 0,11	не более 5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.04.20.2733.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 09.04.2020 15 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 13.04.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

2 из 2-х стр.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_po@mail.ru.

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: sgs@mail.orenburg.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-04, e-mail: fguz\_06@mail.ru

Руководитель (Заместитель руководителя) ИЛЦ  
**ТВЕРЖДАЮ**  
Е.Д. Бердникова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 10-02-2734-645**

Дата оформления: 13.04.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, дом 1 корпус а*

Дата и время отбора образца (пробы): 09.04.2020 14 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.04.2020 15 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

*договор от 28.06.2020 г. № 377/19-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, дом 1 корпус а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Почтовая, 40, колонка*

Код образца (пробы): **A.2.04.20.2734.Д**

Объем образца: 0,5 л.

Количество (объем) для контрольных образцов:

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-14*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C*

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

*[Подпись]*  
подпись

*Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.*

Код образца (пробы): А.2.04.20.2734.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 09.04.2020 15 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 13.04.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Врач-бактериолог Артищева С.А.					

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001  
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):  
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;  
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;  
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .  
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;  
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru

Руководитель (подпись) ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 10-02-2735-646**

Дата оформления: 13.04.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, дом 1 корпус а*

Дата и время отбора образца (пробы): 09.04.2020 14 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.04.2020 15 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

*договор от 28.06.2020 г. № 377/19-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, дом 1 корпус а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное казенное предприятие "Заглядинский" муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Отделение №3, улица Партизанская, 38, колонка*

Код образца (пробы):

A.2.04.20.2735 Д

Объем образца:

0,5 л.

Количество (объем) для контрольных образцов:

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы): А.2.04.20.2735.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 09.04.2020 15 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 13.04.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	10,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Врач-бактериолог Артищева С.А.					

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*