

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fbuzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gni_fbuz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: oggen_no@mail.ru;

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Независимый-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@emil.org.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64; e-mail: fbuz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6364-1102

Дата оформления: 28.06.2021

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, 1 А

Дата и время отбора образца (пробы): 24.06.2021 16 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.06.2021 17 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 15.01.2021 № 23/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, скважина

Код образца (пробы):

А.1.2.06.21.6364 Д

Объем образца:

5,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861, ГОСТ 31942

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы): А.1.2.06.21.6364.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 24.06.2021 17 ч. 15 мин.				
Дата окончания исследования: 25.06.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	рН	7,3 ± 0,2	Един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	859 ± 86	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	8,9 ± 1,3	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,83 ± 0,16	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.06.21.6364.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 24.06.2021 17 ч. 25 мин.				
Дата окончания исследования: 28.06.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-бактериолог Артищева С.А.	

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

3 из 3-х стр.

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41, факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс: 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чаплевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fbuzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-48; e-mail: tes@mail.orgus.ru,

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ

Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6365-1103

Дата оформления: 28.06.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, 1 А

Дата и время отбора образца (пробы): 24.06.2021 16 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.06.2021 17 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 15.01.2021 № 23/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Партизанская, 28, колонка

Код образца (пробы):

A.1.2.06.21.6365 Д

Объем образца:

0,5 л, 1,0 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы): А.1.2.06.21.6365.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 24.06.2021 17 ч. 15 мин. Дата окончания исследования: 24.06.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Химик-эксперт Варникова М.Л.				

Код образца (пробы): А.1.2.06.21.6365.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 24.06.2021 17 ч. 25 мин. Дата окончания исследования: 28.06.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Врач-бактериолог Артищева С.А.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чаплевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: zsv@mail.org.us;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (или заместитель руководителя) ИЛЦ
Е.Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6365-1103

Дата оформления: 28.06.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, 1 А

Дата и время отбора образца (пробы): 24.06.2021 16 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.06.2021 17 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 15.01.2021 № 23/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, 461705, Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Фурманова, 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, железнодорожная станция Заглядино, улица Партизанская, 28, колонка

Код образца (пробы):

A.1.2.06.21.6365.Д

Объем образца:

0,5 л, 1,0 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы): А.1.2.06.21.6365.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 24.06.2021 17 ч. 15 мин.				
Дата окончания исследования: 24.06.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.06.21.6365.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 24.06.2021 17 ч. 25 мин.				
Дата окончания исследования: 28.06.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ