

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 25.11.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-18530-2992

Дата оформления: 25.11.2022



Наименование образца (пробы):

Продукты пищевые готовые и блюда: компот из смеси сухофруктов

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2022 12 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2022 14 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 10.01.2022 № 49/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, пищеблок

Код образца (пробы):

A.2.11.22.18530. Д

Изготовитель:

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, пищеблок

Дата изготовления: 22.11.2022

Объем образца: 250 г


Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31904

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

  
Техник Воронина М.В.  
подпись

Код образца (пробы):		А 2.11.22.18530. Д		
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2022 14 ч. 45 мин.				
Дата окончания исследования: 25.11.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колиформные бактерии	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747
2	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено	в 50,0 г	ГОСТ 31659
3	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746, п.4
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$2 \times 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П. Назарова

Дата утверждения: 25.11.2022



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-18531-2994

Дата оформления: 25.11.2022

Наименование образца (пробы):

Продукты пищевые готовые и блюда: гуляш из мяса птицы

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2022 12 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2022 14 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 10.01.2022 № 49/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, пищеблок

Код образца (пробы):

A.2.11.22.18531.Д

Изготовитель:

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, пищеблок

Дата изготовления: 22.11.2022

Объем образца: 250 г

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31904

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t +5° С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

*М.В. Воронина* Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы):

А.2.11.22.18531.Д

## Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 22.11.2022 14 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 25.11.2022

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колиформные бактерии	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747
2	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено	в 25 г	ГОСТ 31659
3	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746, п.4
4	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	в 0,1 г	ГОСТ 28560
5	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$1,5 \times 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Ахадова А.Р.

Р<sub>х</sub>

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
Испытательный лабораторный центр  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.  
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001  
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,  
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности:  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101  
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 23.11.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-18533-18542-1474

Дата оформления: 23.11.2022



Наименование образца (пробы):

Смывы

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2022 12 ч. 43 мин. - 12 ч. 46 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2022 14 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 10.01.2022 № 49/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, пищеблок

Код образца (пробы):

A.2.11.22.18533.Д - A.2.11.22.18542.Д

Объем образца:

10 шт

Тара, упаковка:

стерильные пробирки

НД на методику отбора:

МР 4.2.0220 раздел II

Условия транспортировки:


автотранспорт, сумка-холодильник 1+5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы): А.2.11.22.18533.Д. - А.2.11.22.18542.Д				
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2022 14 ч. 50 мин.				
Дата окончания исследования: 23.11.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
А.2.11.22.18533.Д: Бокал				
1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МР 4.2.0220, п.3.2
А.2.11.22.18534.Д: Тарелка 1 бл.				
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МР 4.2.0220, п.3.2
А.2.11.22.18535.Д: Тарелка 2 бл.				
3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МР 4.2.0220, п.3.2
А.2.11.22.18536.Д: Ложка				
4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МР 4.2.0220, п.3.2
А.2.11.22.18537.Д: Нож "О.В."				
5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МР 4.2.0220, п.3.2
А.2.11.22.18538.Д: Чашка "О.В."				
6	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МР 4.2.0220, п.3.2
А.2.11.22.18539.Д: Доска "О.В."				
7	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МР 4.2.0220, п.3.2
А.2.11.22.18540.Д: Нож "М.В."				
8	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МР 4.2.0220, п.3.2
А.2.11.22.18541.Д: Доска "М.В."				
9	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МР 4.2.0220, п.3.2
А.2.11.22.18542.Д: Чашка "М.В."				
10	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МР 4.2.0220, п.3.2
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р. 				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования  
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
 Ф 02-68-02-2020 2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
Испытательный лабораторный центр  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.  
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001  
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,  
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности:  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101  
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М.И. Назарова

Дата утверждения: 23.11.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-18543-18552-1475

Дата оформления: 23.11.2022



Наименование образца (пробы):

Смывы

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2022 12 ч. 47 мин. - 12 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2022 14 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 10.01.2022 № 49/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, пищеблок

Код образца (пробы):

A.2.11.22.18543.Д. - A.2.11.22.18552.Д.

Объем образца:

10 шт.

Тара, упаковка:

Стерильные пробирки

НД на методику отбора:

МУК 4.2.2661 п.10.1

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник +5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

  
подпись

Техник Воронина М.В.

Код образца (пробы): А.2.11.22.18543.Д. - А.2.11.22.18552.Д.				
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2022 14 ч. 50 мин.				
Дата окончания исследования: 23.11.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
А.2.11.22.18543.Д: Нож "М.С."				
1	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.2
2	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.4
А.2.11.22.18544.Д: Доска "М.С."				
3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.2
4	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.4
А.2.11.22.18545.Д: Чашка "М.С."				
5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.2
6	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.4
А.2.11.22.18546.Д: Нож "Р.С."				
7	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.2
8	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.4
А.2.11.22.18547.Д: Доска "Р.С."				
9	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.2
10	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.4
А.2.11.22.18548.Д: Нож "О.С."				
11	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.2
12	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.4
А.2.11.22.18549.Д: Доска "О.С."				
13	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.2
14	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.4
А.2.11.22.18550.Д: Чашка "О.С."				
15	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.2
16	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.4
А.2.11.22.18551.Д: Тёрка "О.С."				
17	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.2
18	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.4
А.2.11.22.18552.Д: Чашка "Салат"				
19	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.2
20	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м <sup>2</sup>	МУК 4.2.2661, п.10.4
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.  
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001  
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,  
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности:  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101  
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М.Н. Низарова

Дата утверждения: 29.11.2022



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-18553-18557-1476

Дата оформления: 29.11.2022

Наименование образца (пробы):

Смывы

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2022 12 ч. 51 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2022 14 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 10.01.2022 № 49/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, пищеблок

Код образца (пробы):

A.2.11.22.18553.Д. - A.2.11.22.18557.Д.

Объем образца:

5 шт

Тара, упаковка:

Стерильные пробирки

НД на методику отбора:

МУК 4.2.3019 п.5.2.3.1

Условия транспортировки:


автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы): А.2.11.22.18553.Д. - А.2.11.22.18557.Д.				
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2022 14 ч. 50 мин.				
Дата окончания исследования: 29.11.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
А.2.11.22.18553.Д: Нож "О.С."				
1	<i>Y. enterocolitica</i>	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3., п.5.2
2	<i>Y. pseudotuberculosis</i>	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3., п.5.2
А.2.11.22.18554.Д: Доска "О.С."				
3	<i>Y. enterocolitica</i>	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3., п.5.2
4	<i>Y. pseudotuberculosis</i>	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3., п.5.2
А.2.11.22.18555.Д: Чашка "О.С."				
5	<i>Y. enterocolitica</i>	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3., п.5.2
6	<i>Y. pseudotuberculosis</i>	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3., п.5.2
А.2.11.22.18556.Д: Тёрка "О.С."				
7	<i>Y. enterocolitica</i>	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3., п.5.2
8	<i>Y. pseudotuberculosis</i>	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3., п.5.2
А.2.11.22.18557.Д: Таз "Зелень"				
9	<i>Y. enterocolitica</i>	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3., п.5.2
10	<i>Y. pseudotuberculosis</i>	Не обнаружено	на 100 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3., п.5.2
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				


\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
Ф 02-68-02-2020 2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*


Код образца (пробы):		А.1.2.11.22.18558.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2022 14 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 22.11.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
3	Вкус и привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
5	Цветность	менее 1	градус	ГОСТ 31868, метод Б

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы):		А.1.2.11.22.18558.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2022 14 ч. 50 мин.				
Дата окончания исследования: 23.11.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.	
Биолог Ахадова А.Р.	

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования  
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
 Ф 02-69-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 22.11.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-18527-3000

Дата оформления: 22.11.2022



Наименование образца (пробы):

Продукты пищевые готовые и блюда: мясо птицы отварное

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2022 14 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 10.01.2022 № 49/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б. Пищевлок

Код образца (пробы):

А.1.11.22.18527.Д

Изготовитель:

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б. Пищевлок

Дата изготовления: 22.11.2022

Объем образца: 200 г

Тара, упаковка: Стеклоянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 54607.1 п.4

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t +5 градусов С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

*МВ*

Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы):		А.1.11.22.18527.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2022 15 ч. 00 мин.				
Дата окончания исследования: 22.11.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	не обнаружено		МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г., Письмо №1-40-3805 от 11.11.91 г., п.7.1.1
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Химик-эксперт Варникова М.Л.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.И. Назарова

Дата утверждения: 22.11.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-18528-3001

Дата оформления: 22.11.2022



Наименование образца (пробы):

Продукты пищевые готовые и блюда: компот из смеси сухофруктов

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2022 14 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 10.01.2022 № 49/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, пищеблок

Код образца (пробы):

A.1.11.22.18528.Д

Изготовитель:

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, пищеблок

Дата изготовления: 22.11.2022

Объем образца: 200 мл

Тара, упаковка: Стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ Р 54607.1 п.4

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t +5 градусов С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

М.В.

Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы):		А.1.11.22.18528.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2022 15 ч. 00 мин.				
Дата окончания исследования: 22.11.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Массовая доля сухих веществ	9,8	%	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997г., Письмо №1-40-3805 от 11.11.91 г., п.2.1.4
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Химик-эксперт Варникова М.Л.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
Испытательный лабораторный центр  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.  
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001  
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,  
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101  
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 25.11.2022



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-18529-2993

Дата оформления: 25.11.2022

Наименование образца (пробы):

Продукты пищевые готовые и блюда: макаронные изделия отварные

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2022 12 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2022 14 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 10.01.2022 № 49/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, таццеблок

Код образца (пробы):

A.2.11.22.18529.Д

Изготовитель:

МБОУ "Заглядинская СОШ" Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Почтовая, д. 62 б, таццеблок

Дата изготовления: 22.11.2022

Объем образца: 250 г

Тара, упаковка: Стерильная стекляннная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31904

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

Техник Воронина М.В.

полностью



Код образца (пробы):		А. 2.11.22.18529.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2022 14 ч. 45 мин.				
Дата окончания исследования: 25.11.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колиформные бактерии	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747
2	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено	в 25 г	ГОСТ 31659
3	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746, п.4
4	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	в 0,1 г	ГОСТ 28560
5	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$1,5 \times 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*